

## 浸水した家屋の衛生対策と消毒

家屋が浸水した場合は、細菌やカビが繁殖しやすくなり、感染症にかかるおそれがあるため、清掃・乾燥や必要に応じて消毒することが大切です。

### ○屋内

	内 容	注意事項
清掃・乾燥	<ul style="list-style-type: none"> <li>・換気の実施</li> <li>・破片や汚泥の除去</li> <li>・床、壁、金属部分、調理台は水と石鹼（洗濯石鹼・食器用洗剤）で洗浄、雑巾で水拭き</li> <li>・食器類や調理器具は水洗いして洗浄</li> <li>・食器棚や冷蔵庫は汚れをきれいにふき取り</li> <li>・浸水した布類の洗濯・乾燥</li> <li>・洗うことのできない家具（カーペット等）の撤去</li> </ul> ※清掃・乾燥が不十分の場合、消毒の効果が期待できないため、徹底して行う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カビを防ぐため 30 分以上換気する。</li> <li>・けがを防ぐため厚手のゴム手袋・長靴、ほこりを吸い込まないためマスクを着用して清掃を行う。（あればゴーグルも着用）</li> <li>・清掃時に装着していた衣類は他の衣類とは別に洗濯する。</li> </ul>
消毒	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【参考:薬品の使用方法】により消毒する。</li> </ul> ※ <u>屋内（汚水に使った壁面や床、家財道具）、食器類、流し台、浴槽部分の消毒は原則、家主が行い、市は助言・支援を行う。</u> ※塩化ベンザルコニウム、次亜塩素酸ナトリウムは原則、家主がドラッグストア等で購入し用意する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・食品を取り扱う場所、子どもが遊ぶ場所の表面は重点的に消毒する。</li> <li>・ゴム手袋・長靴、マスク、ゴーグルを着用して消毒を行う。</li> </ul>

### ○玄関・土間・屋外等(原則、屋外（庭・外構）や床下への消毒は不要)

	内 容	注意事項
清掃・乾燥	<ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地内の土砂等の除去、水道水で洗浄、乾燥</li> <li>・庭木や外壁についた泥を洗浄</li> <li>・床下換気口のごみの除去</li> <li>・床下の汚泥の除去、水道水で洗浄、乾燥</li> </ul> ※必要に応じて水抜きを行う。 ※清掃・乾燥が不十分の場合、消毒の効果が期待できないため、徹底して行う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・けがを防ぐため厚手のゴム手袋・長靴、ほこりを吸い込まないためマスクを着用して清掃を行う。（あればゴーグルも着用）</li> <li>・清掃時に装着していた衣類は他の衣類とは別に洗濯する。</li> </ul>
消毒	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【参考:薬品の使用方法】により消毒する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ゴム手袋・長靴、マスク、ゴーグルを着用して消毒を行う。</li> </ul>

## 参考 薬品の使用方法

### ○屋内

対象物	消毒薬	調整方法	使用方法
屋内（汚水に浸かった壁面や床、家財道具）	0.1%塩化ベンザルコニウム（逆性せっけん）	10%塩化ベンザルコニウム 5ml に 500ml の水を加える。 希釈例）ペットボトルのキャップ（4～5cc）1杯を水 500ml に加える	①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。
食器類、流し台、浴槽	0.02%次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤でも可）	市販の物を使用する。説明書通りに使用する。 希釈例）ペットボトルのキャップ（4～5cc）1杯を水 1L に加える※ 0.025%希釈液になる	食器等を水洗いした後、消毒液に 10 分以上浸し、自然乾燥させる。なお、アルミ、銀、鉄などはさびるので使用しない。（家庭用塩素系漂白剤を使用した場合は、水ですすぐ。）

#### 【使用基準】

- ・消毒液の代わりに消毒用アルコール（アルコール濃度 70%以上）も使用できる。
- ・汚染の程度がひどい場合、長時間浸水していた場合は、できるだけ次亜塩素酸ナトリウムを使用する。
- ・対象物が、色あせ、腐食などにより次亜塩素酸ナトリウムが使用できない場合は、アルコール、塩化ベンザルコニウムを使用する。

### ○玄関・土間・屋外等

対象物	消毒薬	調整方法	使用方法
屋内（玄関や土間、乾燥しにくい床下）及び屋外（し尿槽や下水があふれた場所、氾濫した汚水が付着した壁面、壁面）	クレゾールせっけん液	クレゾールせっけん液 30ml に水を加えて 1L とする。	家屋の周りにはじょうろや噴霧器などでぬれる程度に散布する。壁面は、手袋を使用し、泥などの汚れを水で落としてから、消毒液を浸した布などでよく拭く。 または、噴霧器で噴霧する場合は、ぬれる程度に噴霧する。
	オルソ剤	オルソ剤 20ml に水を加えて 1L とする。	

【注意事項】

- ・取り扱う際には、長袖、長ズボン、マスク、ゴーグル、ゴム手袋を着用し、皮膚や目にかからないように注意すること。
- ・皮膚についた場合は、大量の水と石鹼でよく洗い流す。目に入った場合は、流水で 15 分以上洗い流し、医師の診察を受けること。
- ・使用する直前に希釈し、希釈濃度を守ること。
- ・他の消毒薬や洗剤などと混合しないこと。
- ・他の容器に移して保管しないこと。
- ・浄化微生物に影響を及ぼすので、浄化槽には散布しないこと。