

事前評価チェックシート

計画の名称： 半田市における下水道施設の防災・安全対策の推進（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性	
1) 上位計画と整合性が確保されている。（知多湾等流域別下水道整備総合計画・全県域汚水適正処理構想（愛知県都道府県構想）等）	○
I. 目標の妥当性	
2) 半田市公共下水道事業計画と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
3) 関連する他事業の計画と整合性が確保されている。（衣浦西部流域下水道）	○
I. 目標の妥当性	
4) 半田市公共下水道ストックマネジメント計画と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
5) 各種法令（都市計画法、下水道法等）を遵守している。	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題への対応	○
I. 目標の妥当性	
地域の課題と整備計画の目標の整合が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 指標・数値目標と事業案内の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②事業の効果	○
II. 計画の効果・効率性	
1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 他の事業と連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○

