

事前評価チェックシート

計画の名称： 半田市における下水道施設の防災・安全対策の推進（防災・安全）（重点計画）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合等	○
I. 目標の妥当性	
1) 上位計画（第7次半田市総合計画）と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
2) 半田市公共下水道事業計画と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
3) 半田市公共下水道ストックマネジメント計画が策定され、整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
4) 半田市耐水化計画が策定され、整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
5) 各種法令（都市計画法、下水道法等）を遵守している。	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題への対応	○
I. 目標の妥当性	
1) 整備計画の目的において地域の課題への対応が図られている。	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②事業の効果	○
II. 計画の効果・効率性	
1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境	○

