種別	口径	設計管材		提案管材
		一般部	埋設部、(ピット内)	一般部
給水管	20A~150A	水道用ポリ塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA		配水用ポリエチレン管(融着接合)
給水管	50A∼150A		耐衝撃性塩化ビニル管 HIVP	配水用ポリエチレン管(融着接合)
給水管	20A~40A		耐衝撃性塩化ビニル管 HIVP	
給湯管	20A~80A	一般配管用ステンレス鋼鋼管		
汚水管	40A~100A	耐火二層管		耐火VP管
汚水管	40A~200A		排水用硬質塩化ビニル管 VP	
雑排水管	40A~100A	耐火二層管		耐火VP管
雑排水管	40A~200A		排水用硬質塩化ビニル管 VP	
厨房排水管		排水用硬質塩化ビニル管 VP		
ポンプアップ排水管		排水用硬質塩化ビニル管 VP		
高温排水管	25A~125A	水配管用亜鉛めっき鋼管 SGP-W		強化ポリプロピレン二層管 100°CまでOK(フジGRPパイプ) 厨房用洗剤に侵されない
通気管	40A~100A	排水用硬質塩化ビニル管		必要に応じて耐火VP管
純水管		水道用ポリ塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA		
膨張管		一般配管用ステンレス鋼鋼管		
消火管	25A~100A	配管用炭素鋼鋼管 白		
蒸気管 最大0.6Mpa	20A	配管用炭素鋼鋼管 黒		SUS430LX 規格なし
蒸気管 最大0.6Mpa	25A~150A	配管用炭素鋼鋼管 黒		SUS430LX 50A以下継手確認中
環水管 最大0.6Mpa	20A	一般配管用ステンレス鋼鋼管		SUS430LX 規格なし
環水管 最大0.6Mpa	25A~150A	一般配管用ステンレス鋼鋼管		SUS430LX 50A以下継手確認中