



文教厚生委員会 決算審査の様子

答 令和4年度から全小中学校に対応できるようにしました。すべての要望・相談に対応はできていません。この状況をふまえ、スクールソーシャルワーカーの増員を検討していきます。

音楽のあるまじづくり事業

問 事業の認知度が71%となつていますが、認知度が下がった原因をどのように分析していますか。

答 セントラル愛知交響楽団による大規模なコンサートが年2回ありますが、令和4年度は親子向けのコンサートを新たに実施しました。そこでアンケートを実施したため、全体の認知度が下がったものです。

地域包括支援センター運営事業

問 高齢者虐待防止策として、具体的にとどのようなことに取り組まれましたか。

答 介護者の負担が軽減されるような各種サービスのご案内を積極的に行いました。また、市民向け講演会を開催し、知識を深めていただくことで虐待防止につなげました。

建設産業委員会

リサイクルセンター施設維持管理事業

問 リサイクルセンター施設の活用方法や今後の方針について、どのような検討を行いましたか。

答 旧焼却塔は、現在の施設利用も検討しましたが、採算が合わなかったため、解体して新たに資源回収用のストックヤードを建設する方針です。旧破砕場は、解体後の空きスペースで、スポーツ施設の整備や太陽光パネルの設置などを検討していきます。

工業団地造成事業

問 石塚地区への進出を希望している企業の業種や規模はどのようですか。また、石塚地区、中徳田地区の工業団地の進捗状況はどうですか。

答 石塚地区へ進出を希望している企業は、業種としては製造業と物流業となっており、規模としては2,000㎡から33,000㎡の範囲となつています。工業団地の進捗状況は、石塚地区については、工程の見直しなどにより現時点で令和11年中の完成予定として事業主体である県と工程を調整中です。また、中徳田地区は、企業が主体で開発を行うことにはなりません。早ければ、令和7年度に工場建設、令和8年度に企業が操業の開始ができるよう進めています。

新半田病院アクセス道路改良事業

問 阿久比町内の命の道において、道路施設の構造や工事施工方法を協議したことですが、具体的にどのような協議がなされたのですか。

答 阿久比町とは、道路を拡幅するために暗渠化する水路の構造や野崎交差点の形状など、詳細な設計内容について、また、名古屋鉄道とは、鉄道桁下防護の構造や設置位置、近接作業の方法等について協議を行いました。



建設産業委員会 決算審査の様子

令和4年度半田市水道事業会計決算

問 管路経年化比率について、前年より比率が増え、配水管の老朽化が進んでいるとのことですが、どのように考えていますか。

答 旧土地区画整備事業により整備した配水管など、古くに布設した配水管の老朽化は進んでおり、法定耐用年数を経過した管が増えてきて

いることは認識しています。現在、最優先に実施している管路などの耐震化工事のうち、重要給水施設への配水管の耐震化は令和5年度に完了する予定であることから、今後は、残る基幹的な管路の耐震化工事と併せて、経年化が進んでいる旧土地区画整理区域の配水管から順次、更新工事を実施していきます。

決算認定に係る討論

有留 麻由議員

物価高騰の中での多額の財政調整基金積立金、行政サービス紐付けの際に誤登録の懸念のある個人番号カード交付費、要介護等認定の有無でお祝金の対象を線引きした健康祝金事業等の9件の事業に対し、市民の理解が得られないと考え反対です。半田病院の独立行政法人化は、職員の労働条件の悪化や医療の質が低下する懸念があり反対です。

