

建築工事における週休2日制工事の実施に係る積算方法の運用について

令和6年4月1日施行

半田市建築工事における週休2日制工事実施要領（以下「実施要領」という。）による週休2日制工事を実施する場合の積算方法等の運用について必要な事項を定めたもの。

1. 工事費の積算方法

週休2日制工事において、現場閉所（現場休息）の状況に応じて、「2. 単価の補正方法等」に基づき労務費を補正した複合単価及び市場単価等により、工事費の積算を行う。

2. 単価の補正方法

工事費の積算に用いる単価の補正方法は以下による。

(1) 複合単価

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に実施要領の補正係数を乗じて補正する。

(2) 市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格

市場単価と補正市場単価は、実施要領の補正係数から算出した以下の表1、表2及び表3の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事】

- ・市場単価 × 新営補正率
- ・補正市場単価 × 新営補正率

【全館無人改修及び執務並行改修（施工の作業効率の影響が無い場合）】

- ・市場単価 × 新営補正率
- ・補正市場単価 × 新営補正率

【執務並行改修（施工の作業効率が悪くなる場合）】

- ・市場単価 × 改修補正率
- ・補正市場単価 × 改修補正率

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を、以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事】

- ・物価資料の掲載価格 × 新営補正率

【全館無人改修及び執務並行改修】

- ・物価資料の掲載価格 × 改修補正率

表1 建築工事の補正率

| 工種 | 摘要※ | 4週8休以上 | | 4週7休以上 4週8休未満 | | 4週6休以上 4週7休未満 | |
|--------------------|------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 |
| 仮設工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 土工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 地業工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 鉄筋工事 | | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| コンクリート工事 | | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 型枠工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 鉄骨工事 | | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 既製コンクリート | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 防水工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.09 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 1.07 |
| 防水工事(シーリング) | 市場単価 | 1.04 | 1.17 | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 |
| 防水工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 石工事 | | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| タイル工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 木工事 | | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 屋根及びびとい | | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 金属工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.11 | 1.01 | 1.10 | 1.01 | 1.09 |
| 金属工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 左官工事(仕上塗材仕上) | 市場単価 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 左官工事 (仕上塗材仕上以外) | 市場単価 | 1.04 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| 左官工事 | 物価資料 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 建具(がら) | 市場単価 | 1.02 | 1.12 | 1.01 | 1.11 | 1.01 | 1.10 |
| 建具(シーリング) | 市場単価 | 1.04 | 1.19 | 1.02 | 1.17 | 1.01 | 1.15 |
| 建具 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 塗装工事 | 市場単価 | 1.04 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.14 |
| 塗装工事 | 物価資料 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 内外装工事 | 市場単価 | 1.03 | 1.15 | 1.02 | 1.13 | 1.01 | 1.12 |
| 内外装工事(ビニル系床材) | 市場単価 | 1.02 | 1.10 | 1.01 | 1.09 | 1.01 | 1.08 |
| 内外装工事 | 物価資料 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 内外装工事(ビニル系床材) | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| ユニットその他 | | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 排水工事 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 舗装工事 | | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 植栽及び屋上緑化 | | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |

※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。なお、記載が無い項目は、市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。

表2 電気設備工事の補正率

| 工種 | 摘要※ | 4週8休以上 | | 4週7休以上 4週8休未満 | | 4週6休以上 4週7休未満 | |
|------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 |
| 配管工事 | 電線管、2種金属線及び 同ホック | 1.04 | 1.22 | 1.02 | 1.20 | 1.01 | 1.18 |
| | ケーブルック | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| | 位置ホック及び 位置ホック用ペンディング | 1.03 | 1.21 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | 1.18 |
| | プルホック | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 | 1.01 | 1.13 |
| | プルホック用接地端子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 防火区画貫通処理 ケーブルック用(壁・床) | 1.03 | 1.16 | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 |
| | 防火区画貫通処理 金属管・丸型用 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 1.01 | 1.05 |
| | (電動機その他接続材工事) 金属製可とう電線管 | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| 配線工事 | 600V 絶縁電線及び 600V 絶縁ケーブル | 1.03 | 1.20 | 1.02 | 1.18 | 1.01 | 1.17 |
| 接地工事 | (接地極工事) 銅板式、銅覆鋼棒、 接地極埋設票(金属製) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |

表3 機械設備工事の補正率

| 工種 | 摘要※ | 4週8休以上 | | 4週7休以上 4週8休未満 | | 4週6休以上 4週7休未満 | |
|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 |
| 保温工事 | 配管用、ダクト外用及び消音内貼 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| ダクト設備 | 低圧ダクト、排煙ダクト及び 低圧ファンパル類 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| ダクト付属品 | 既製品ホック、制気口、 ダクトパル等の取付手間のみ | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.01 | 1.21 |
| 衛生器具設備 (ユニットを除く) | 取付手間のみ | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.01 | 1.21 |