

企画展「バードカービングの世界～木彫りの野鳥大図鑑～」展示作品一覧

◇世界の鳥

※「全長」は作品のサイズではなく、生物としての大きさ。

No.	和 名	学 名	分 類	分 布	全 長
1	コウテイペンギン	<i>Aptenodytes forsteri</i>	ペンギン目ペンギン科	南極大陸	120cm
2	ジェンツーペンギン	<i>Pygoscelis papua</i>	ペンギン目ペンギン科	南極圏とその周辺	75cm
3	アデリーペンギン	<i>Pygoscelis adeliae</i>	ペンギン目ペンギン科	南極圏とその周辺	75cm
4	ヒゲペンギン	<i>Pygoscelis antarcticus</i>	ペンギン目ペンギン科	南極圏とその周辺	70cm
5	ミナミイワトビペンギン	<i>Eudyptes chrysocome</i>	ペンギン目ペンギン科	南極圏とその周辺	50cm
6	コガタペンギン	<i>Eudyptes chrysocome</i>	ペンギン目ペンギン科	南極圏とその周辺	40cm
7	カナリア	<i>Serinus canaria</i>	スズメ目アトリ科	カナリア諸島ほか(野生種)	15cm
8	ダチョウ	<i>Struthio camelus</i>	ダチョウ目ダチョウ科	アフリカ	230cm
9	ヘビクイワシ	<i>Sagittarius serpentarius</i>	タカ目ヘビクイワシ科	アフリカ	130cm
10	ライラックニシブッポウソウ	<i>Coracias caudatus</i>	ブッポウソウ目ブッポウソウ科	アフリカ	38cm
11	カエデチョウ	<i>Estrilda troglodytes</i>	スズメ目カエデチョウ科	アフリカ	10cm
12	ハシビロコウ	<i>Balaeniceps rex</i>	ペリカン目ハシビロコウ科	中央アフリカ	152cm
13	オオフラミンゴ	<i>Phoenicopterus roseus</i>	フラミンゴ目フラミンゴ科	南ヨーロッパ、アフリカほか	140cm
14	クラハシコウ	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	コウノトリ目コウノトリ科	アフリカ	150cm
15	ノドジロシトド	<i>Zonotrichia albicollis</i>	スズメ目ゴマフスズメ科	カナダ、北アメリカ	17cm
16	アレンハチドリ	<i>Selasphorus sasin</i>	アマツバメ目ハチドリ科	北アメリカ	8cm
17	シチメンチョウ	<i>Meleagris gallopavo</i>	キジ目キジ科	北アメリカ	オス122cm、メス60cm
18	オウゴンヒワ	<i>Spinus tristis</i>	スズメ目アトリ科	北アメリカ	12cm
19	ケツァール	<i>Pharomachrus mocinno</i>	キヌバネドリ目キヌバネドリ科	中南米	100cm
20	トキイロコンドル	<i>Sarcoramphus papa</i>	タカ目コンドル科	中南米	80cm
21	ヒロハシサギ	<i>Cochlearius cochlearius</i>	ペリカン目サギ科	中南米	50cm
22	コガネメキシコインコ	<i>Aratinga solstitialis</i>	オウム目インコ科	南アメリカ	30cm
23	ホオミドリウロコインコ	<i>Pyrrhura molinae</i>	オウム目インコ科	南アメリカ	25cm
24	オニオオハシ	<i>Ramphastos toco</i>	キツツキ目オオハシ科	南アメリカ	60cm
25	キムネチュウハシ	<i>Pteroglossus viridis</i>	キツツキ目オオハシ科	南アメリカ	30cm
26	イロマジリゴシキドリ	<i>Eubucco versicolor</i>	キツツキ目ゴシキドリ科	南アメリカ	16cm
27	ペルーペリカン	<i>Pelecanus thagus</i>	ペリカン目ペリカン科	南アメリカ	150cm
28	キンケイ	<i>Chrysolophus pictus</i>	キジ目キジ科	中国、チベット、ミャンマー	100cm
29	アオショウビン	<i>Halcyon smyrnensis</i>	ブッポウソウ目カワセミ科	中東～東南アジア	28cm
30	オオサイチョウ	<i>Buceros bicornis</i>	ブッポウソウ目サイチョウ科	東南アジア、インド	120cm
31	セキショクヤケイ	<i>Gallus gallus</i>	キジ目キジ科	南アジア～東南アジア	70cm
32	ヒクイドリ	<i>Casuarius casuarius</i>	ヒクイドリ目ヒクイドリ科	オーストラリア	152cm
33	セキセイインコ	<i>Melopsittacus undulatus</i>	インコ目インコ科	オーストラリア	17cm
34	オカメインコ	<i>Nymphicus hollandicus</i>	オウム目オウム科	オーストラリア	30cm
35	ワライカワセミ	<i>Dacelo novaeguineae</i>	ブッポウソウ目カワセミ科	オーストラリア	45cm
36	キンカチョウ	<i>Taeniopygia guttata</i>	スズメ目カエデチョウ科	オーストラリア、インドネシア	10cm
37	キーウィ	<i>Apteryx australis</i>	キーウィ目キーウィ科	ニュージーランド	50cm

◇日本の鳥

No.	和 名	学 名	分 類	生息地	全 長
38	オンドリ	<i>Aix galericulata</i>	カモ目カモ科	湖沼、川、池	45cm
39	コガモ	<i>Anas crecca</i>	カモ目カモ科	湖沼、川、池	38cm
40	ライチョウ	<i>Lagopus muta</i>	キジ目キジ科	高山のハイマツ帯	36cm
41	ヤマドリ	<i>Syrmaticus soemmerringii</i>	キジ目キジ科	山地の林、草地	オス125cm、メス55cm
42	キジ	<i>Phasianus versicolor</i>	キジ目キジ科	草原、農耕地、林	オス80cm、メス60cm
43	コジュケイ	<i>Bambusicola thoracicus</i>	キジ目キジ科	平地から山地の林、農耕地	30cm
44	ウズラ	<i>Coturnix japonica</i>	キジ目キジ科	草原、農耕地、河川敷	20cm

45	ヨタカ	<i>Caprimulgus jotaka</i>	ヨタカ目ヨタカ科	平地から山地の林、農耕地	29cm
46	キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>	ハト目ハト科	市街地、農耕地、森林、山地	33cm
47	クイナ	<i>Rallus indicus</i>	ツル目クイナ科	湿地、水田、水辺の草地	29cm
48	ヤンバルクイナ	<i>Hypotaenidia okinawae</i>	ツル目クイナ科	山地の林	35cm
49	バン	<i>Gallinula chloropus</i>	ツル目クイナ科	湖沼、池、川、水田、湿地	32cm
50	オオバン	<i>Fulica atra</i>	ツル目クイナ科	湖沼、池、川	39cm
51	ヒクイナ	<i>Zapornia fusca</i>	ツル目クイナ科	湖沼、池、湿地、川、水田	23cm
52	タンチョウ	<i>Grus japonensis</i>	ツル目ツル科	湿原、草地、農耕地	140cm
53	カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	カイツブリ目カイツブリ科	湖沼、池、川、河口	26cm
54	セイタカシギ	<i>Himantopus himantopus</i>	チドリ目セイタカシギ科	干潟、水田、湖沼	37cm
55	タゲリ	<i>Vanellus vanellus</i>	チドリ目チドリ科	水田、畑、河川、湿地、干潟	32cm
56	ケリ	<i>Vanellus cinereus</i>	チドリ目チドリ科	水田、畑、河原、草地	36cm
57	ムナグロ	<i>Pluvialis fulva</i>	チドリ目チドリ科	干潟、川、水田	24cm
58	コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>	チドリ目チドリ科	川原、農耕地、埋立地	16cm
59	シロチドリ	<i>Charadrius alexandrinus</i>	チドリ目チドリ科	川原、海岸、干潟、埋立地	17cm
60	レンカク	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	チドリ目レンカク科	湖沼、池、水田、湿地	56cm
61	ハマシギ	<i>Calidris alpina</i>	チドリ目シギ科	干潟、水田、湿地、川、湖沼	21cm
62	ヤマシギ	<i>Scolopax rusticola</i>	チドリ目シギ科	森林、畑、水田、湿地	34cm
63	ソリハシシギ	<i>Xenus cinereus</i>	チドリ目シギ科	干潟、河口、海岸、水田	23cm
64	キアシシギ	<i>Tringa brevipes</i>	チドリ目シギ科	干潟、海岸、川、水田	25cm
65	コアジサシ	<i>Sternula albifrons</i>	チドリ目カモメ科	海岸、干潟、河川	24cm
66	ツノメドリ	<i>Fratercula corniculata</i>	チドリ目ウミスズメ科	北太平洋北部沿岸域	38cm
67	カワウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	カツオドリ目ウ科	川、湖沼、池	81cm
68	トキ	<i>Nipponia nippon</i>	ペリカン目トキ科	水田、湿地、河川、湖沼	77cm
69	ゴイサギ	<i>Nycticorax nycticorax</i>	ペリカン目サギ科	湖沼、水田、河川、海岸	57cm
70	ササゴイ	<i>Butorides striata</i>	ペリカン目サギ科	川、水田、池、湖沼	52cm
71	アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>	ペリカン目サギ科	川、湖沼、干潟、海岸、水田	93cm
72	ムラサキシギ	<i>Ardea purpurea</i>	ペリカン目サギ科	川、湖沼、干潟、水田	79cm
73	コサギ	<i>Egretta garzetta</i>	ペリカン目サギ科	川、湖沼、干潟、海岸、水田	61cm
74	イヌワシ	<i>Aquila chrysaetos</i>	タカ目タカ科	山岳地帯、森林	オス81cm、メス89cm
75	ハイタカ	<i>Accipiter nisus</i>	タカ目タカ科	山地の林	オス32cm、メス39cm
76	オオタカ	<i>Accipiter gentilis</i>	タカ目タカ科	平地の低山の林、農耕地	オス50cm、メス57cm
77	アオバズク	<i>Ninox japonica</i>	フクロウ目フクロウ科	平地から山地の林、農耕地	29cm
78	キンメフクロウ	<i>Aegolius funereus</i>	フクロウ目フクロウ科	北海道の亜高山帯針葉樹林	25cm
79	コノハズク	<i>Otus sunia</i>	フクロウ目フクロウ科	平地から山地の林	20cm
80	コノハズク	<i>Otus sunia</i>	フクロウ目フクロウ科	平地から山地の林	20cm
81	ヤツガシラ	<i>Upupa epops</i>	サイチョウ目ヤツガシラ科	草地、農耕地、河川敷	30cm
82	ブッポウソウ	<i>Eurystomus orientalis</i>	ブッポウソウ目ブッポウソウ科	平地から山地の林	30cm
83	アカショウビン	<i>Halcyon coromanda</i>	ブッポウソウ目カワセミ科	平地から山地の林、溪流、湖沼	27cm
84	カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>	ブッポウソウ目カワセミ科	河川、池、湖沼	17cm
85	カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>	ブッポウソウ目カワセミ科	河川、池、湖沼	17cm
86	カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>	ブッポウソウ目カワセミ科	河川、池、湖沼	17cm
87	ヤマセミ	<i>Megaceryle lugubris</i>	ブッポウソウ目カワセミ科	河川、池、湖沼	38cm
88	コゲラ	<i>Yungipicus kizuki</i>	キツツキ目キツツキ科	平地から山地の林	15cm
89	アカゲラ	<i>Dendrocopos major</i>	キツツキ目キツツキ科	平地から山地の林	24cm
90	アオゲラ	<i>Picus awokera</i>	キツツキ目キツツキ科	平地から山地の林	29cm
91	チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>	ハヤブサ目ハヤブサ科	農耕地、川原、草原、埋立地	35cm
92	ハヤブサ	<i>Falco peregrinus</i>	ハヤブサ目ハヤブサ科	河川敷、海岸、農耕地、市街地	オス42cm、メス49cm
93	ヤイロチョウ	<i>Pitta nympha</i>	スズメ目ヤイロチョウ科	低山帯の林	18cm

94	サンショウクイ	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	スズメ目サンショウクイ科	平地から低山の林	20cm
95	サンコウチョウ	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	スズメ目カササギヒタキ科	平地から山地の林	オス45cm、メス18cm
96	モズ	<i>Lanius bucephalus</i>	スズメ目モズ科	林、草原、農耕地、市街地	20cm
97	カケス	<i>Garrulus glandarius</i>	スズメ目カラス科	平地から山地の林	33cm
98	オナガ	<i>Cyanopica cyanus</i>	スズメ目カラス科	市街地、山地の林、農耕地	37cm
99	カササギ	<i>Pica serica</i>	スズメ目カラス科	農耕地、市街地	45cm
100	ホシガラス	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	スズメ目カラス科	亜高山帯から高山の針葉樹林帯	35cm
101	ヒレンジャク	<i>Bombycilla japonica</i>	スズメ目レンジャク科	市街地から山地の林	18cm
102	ヒレンジャク	<i>Bombycilla japonica</i>	スズメ目レンジャク科	市街地から山地の林	18cm
103	ヒガラ	<i>Periparus ater</i>	スズメ目シジュウカラ科	山地の針葉樹林	11cm
104	ヤマガラ	<i>Sittiparus varius</i>	スズメ目シジュウカラ科	平地から低山の林	14cm
105	コガラ	<i>Poecile montanus</i>	スズメ目シジュウカラ科	山地の林	13cm
106	シジュウカラ	<i>Parus cinereus</i>	スズメ目シジュウカラ科	平地から低山の林、住宅地	15cm
107	ヒバリ	<i>Alauda arvensis</i>	スズメ目ヒバリ科	農耕地、草地、川原	17cm
108	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	スズメ目ヒヨドリ科	市街地、農耕地、森林	28cm
109	ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>	スズメ目ツバメ科	市街地、農耕地	17cm
110	ウグイス	<i>Horornis diphone</i>	スズメ目ウグイス科	林、住宅地、公園	14～16cm
111	ウグイス	<i>Horornis diphone</i>	スズメ目ウグイス科	林、住宅地、公園	14～16cm
112	エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i>	スズメ目エナガ科	平地や低山の林	14cm
113	シマエナガ	<i>Aegithalos caudatus japonicus</i>	スズメ目エナガ科	平地や低山の林	14cm
114	センダイムシクイ	<i>Phylloscopus coronatus</i>	スズメ目ムシクイ科	平地から山地の林	13cm
115	オオヨシキリ	<i>Acrocephalus orientalis</i>	スズメ目ヨシキリ科	平地から山地のアシ原	18cm
116	セッカ	<i>Cisticola juncidis</i>	スズメ目セッカ科	草原、川原、農耕地	13cm
117	メジロ	<i>Apalopteron familiare</i>	スズメ目メジロ科	平地から山地の林	14cm
118	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>	スズメ目メジロ科	市街地、公園、山地の林	12cm
119	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>	スズメ目メジロ科	市街地、公園、山地の林	12cm
120	キクイタダキ	<i>Regulus regulus</i>	スズメ目キクイタダキ科	山地から高山の針葉樹林	10cm
121	ミソサザイ	<i>Troglodytes troglodytes</i>	スズメ目ミソサザイ科	平地から山地の林	11cm
122	ミソサザイ	<i>Troglodytes troglodytes</i>	スズメ目ミソサザイ科	平地から山地の林	11cm
123	ゴジュウカラ	<i>Sitta europaea</i>	スズメ目ゴジュウカラ科	平地から山地の林(落葉広葉樹林)	14cm
124	キバシリ	<i>Certhia familiaris</i>	スズメ目キバシリ科	平地から山地の林	14cm
125	ギンムクドリ	<i>Spodiopsar sericeus</i>	スズメ目ムクドリ科	農耕地、草原、市街地	24cm
126	ムクドリ	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	スズメ目ムクドリ科	平地から山地の市街地、農耕地、川原	24cm
127	ホシムクドリ	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	スズメ目ムクドリ科	市街地、農耕地、川原	22cm
128	トラツグミ	<i>Zoothera aurea</i>	スズメ目ツグミ科	平地から山地の林	30cm
129	クロツグミ	<i>Turdus cardis</i>	スズメ目ツグミ科	平地から山地の比較的明るい林	22cm
130	アカハラ	<i>Turdus chrysolaus</i>	スズメ目ツグミ科	平地から山地の比較的明るい林	24cm
131	アカコッコ	<i>Turdus celaenops</i>	スズメ目ツグミ科	平地から山地の林、農耕地	23cm
132	ツグミ	<i>Turdus eunomus</i>	スズメ目ツグミ科	平地から山地の林、農耕地	24cm
133	コサメビタキ	<i>Muscicapa dauurica</i>	スズメ目ヒタキ科	平地から山地の林	13cm
134	オオルリ	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	スズメ目ヒタキ科	平地から山地の溪流、湖沼、沢	16cm
135	オガワコマドリ	<i>Luscinia svecica</i>	スズメ目ヒタキ科	川や池などのアシ原、草原	15cm
136	ノゴマ	<i>Calliope calliope</i>	スズメ目ヒタキ科	平地から高山の草原	16cm
137	コルリ	<i>Larvivora cyane</i>	スズメ目ヒタキ科	低山から亜高山帯の林	14cm
138	コマドリ	<i>Larvivora akahige</i>	スズメ目ヒタキ科	山地のササが生い茂る林	14cm
139	アカヒゲ	<i>Larvivora komadori</i>	スズメ目ヒタキ科	平地の比較的暗い林(南西諸島)	14cm
140	マミジロキビタキ	<i>Ficedula zanthopygia</i>	スズメ目ヒタキ科	平地から山地の林	14cm
141	キビタキ	<i>Ficedula narcissina</i>	スズメ目ヒタキ科	平地から山地の林	14cm
142	ムギマキ	<i>Ficedula mugimaki</i>	スズメ目ヒタキ科	平地から山地の林	13cm

143	ルリビタキ	<i>Tarsiger cyanurus</i>	スズメ目ヒタキ科	平地から山地の林(非繁殖期)	14cm
144	ジョウビタキ	<i>Phoenicurus aureus</i>	スズメ目ヒタキ科	農耕地、川原、草地	14cm
145	イソヒヨドリ	<i>Monticola solitarius</i>	スズメ目ヒタキ科	海岸の岩場、岸壁、河川	23cm
146	ノビタキ	<i>Saxicola stejnegeri</i>	スズメ目ヒタキ科	平地から山地の草原	13cm
147	カワガラス	<i>Cinclus pallasii</i>	スズメ目カワガラス科	上流から中流の河川、山地の溪流	22cm
148	スズメ	<i>Passer montanus</i>	スズメ目スズメ科	市街地、農耕地、住宅地	14cm
149	イワヒバリ	<i>Prunella collaris</i>	スズメ目イワヒバリ科	高山の岩場や草原	18cm
150	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>	スズメ目セキレイ科	平地から高山の水辺	20cm
151	ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	スズメ目セキレイ科	海岸、河川、農耕地、市街地	21cm
152	セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i>	スズメ目セキレイ科	平地から山地の水辺、農耕地	21cm
153	タヒバリ	<i>Anthus rubescens</i>	スズメ目セキレイ科	川原、農耕地、海岸、草地	16cm
154	アトリ	<i>Fringilla montifringilla</i>	スズメ目アトリ科	平地から低山の林、農耕地	16cm
155	シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	スズメ目アトリ科	平地から低山の林	19cm
156	イカル	<i>Eophona personata</i>	スズメ目アトリ科	平地から低山の林	23cm
157	ギンザンマシコ	<i>Pinicola enucleator</i>	スズメ目アトリ科	平地から低山の林	22cm
158	ウソ	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	スズメ目アトリ科	平地から低山の林	16cm
159	アカマシコ	<i>Carpodacus erythrinus</i>	スズメ目アトリ科	平地から低山の林、農耕地	14cm
160	オオマシコ	<i>Carpodacus roseus</i>	スズメ目アトリ科	平地から山地の林	17cm
161	カワラヒワ	<i>Chloris sinica</i>	スズメ目アトリ科	草原、川原、農耕地、市街地	15cm
162	ベニヒワ	<i>Acanthis flammea</i>	スズメ目アトリ科	平地から山地の林、草原	13cm
163	イスカ	<i>Loxia curvirostra</i>	スズメ目アトリ科	平地から山地の常緑針葉樹林	17cm
164	マヒワ	<i>Spinus spinus</i>	スズメ目アトリ科	森林、草地、河川敷	12cm
165	ユキホオジロ	<i>Plectrophenax nivalis</i>	スズメ目ツメナガホオジロ科	海岸や平地の草地、農耕地	16cm
166	ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i>	スズメ目ホオジロ科	平地から山地の草原、農耕地	17cm
167	ホオアカ	<i>Emberiza fucata</i>	スズメ目ホオジロ科	平地から山地の草原、農耕地	16cm
168	カシラダカ	<i>Emberiza rustica</i>	スズメ目ホオジロ科	平地から山地の林縁	15cm
169	ミヤマホオジロ	<i>Emberiza elegans</i>	スズメ目ホオジロ科	平地から山地の林、農耕地	16cm
170	アオジ	<i>Emberiza personata</i>	スズメ目ホオジロ科	平地から山地の林、公園	16cm
171	コジュリン	<i>Emberiza yessoensis</i>	スズメ目ホオジロ科	平地から山地の草原、アシ原、川原	15cm
172	ミヤマシトド	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	スズメ目ゴマフスズメ科	平地から山地の林、低木林、農耕地	18cm
173	ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i>	スズメ目ソウシチョウ科	丘陵地から山地の森林	15cm
174	ブンチョウ	<i>Padda oryzivora</i>	スズメ目カエデチョウ科	草原、低木林、農耕地(野生種)	14cm
175	ブンチョウ	<i>Padda oryzivora</i>	スズメ目カエデチョウ科	草原、低木林、農耕地(野生種)	14cm
176	コシジロキンパラ	<i>Lonchura striata</i>	スズメ目カエデチョウ科	農耕地、草地、林縁	11cm
177	ギンパラ	<i>Lonchura malacca</i>	スズメ目カエデチョウ科	農耕地、草地、ヨシ原、低木林	11cm
178	キンパラ	<i>Lonchura atricapilla</i>	スズメ目カエデチョウ科	農耕地、草地、ヨシ原、低木林	11cm
179	ベニスズメ	<i>Amandava amandava</i>	スズメ目カエデチョウ科	川原、草原、水田	9cm
180	ジュウシマツ	<i>Lonchura striata var. domestica</i>	スズメ目カエデチョウ科	飼育環境	11cm

◇その他

No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称	No.	名 称
181	オニヤンマ	186	オオカマキリ	191	トウモロコシ	196	アケビ	201	鳥かご
182	クマゼミ	187	トビズムカデ	192	パイナップル	197	イセエビ	202	虫かご
183	カブトムシほか	188	アマガエル	193	ブドウ(巨峰)	198	ホオズキ	203	小面 〔能面〕
184	トノサマバッタ	189	ナス	194	ビワ	199	犬(バグ)	204	恵比寿 〔狂言面〕
185	ショウリョウバッタ	190	タケノコ	195	くだもの	200	バードカービングの製作工程	205	空吹 〔狂言面〕

※No.173(ソウシチョウ)、No.180(ジュウシマツ)、No.196(アケビ)は、エントランスホールで展示。

※No.122(ミソサザイ)は、半田市立図書館で展示。No.86(カワセミ)、No.102(ヒレンジャク)、No.111(ウグイス)は、半田市立亀崎図書館で展示。

※No.109(ツバメ)、No.187(トビズムカデ)、No.188(アマガエル)、No.200(バードカービングの制作工程)は、半田市立博物館蔵。